

ዝርዝር ዋጋታት ናይ ትካል ህንጻ XX AB

(ኩሎም ደጋውያን ሰራሕተኛታት 430 SEK ናይ መጻውዒ ክፍሊት ኣለዎም፡ ብዘይካ እቲ 390 SEK ክፍሊት ዘለዎ ናይ ጽሬት ትካል። ሓደ (1) መጻውዒ ክፍሊት/ንጥል ሰራሕተኛ ጥራይ።)

ኣቕሓ	ኣሃዱ	ዋጋ ንብረት	ሰዓታት ስራሕ	ነናይ ሰዓት ክፍል ት	ዋጋ SEK	ዝሓምቀሉ (ምክሽማሽ) ግዜ ቁጽረ ዓመታት	ርእይቶ
ባስካ መሕጸብ ሰብነት							
ባስካ መሕጸብ ሰብነት፡ ፓኔሎ (panel)፡ ምሉእ ድሕረትን/ቅድሚትን	ሓባ	4,600	3.25	430	6,000		ድራውሊኮ
ባስካ መሕጸብ ሰብነት፡ ፓኔሎ (panel)፡ በይኑ ዝቐመ	ሓባ	3,800	2.75	430	5,000		"
ናይ ድሕረት ፓኔሎ (panel) ናይ ባስካ መሕጸብ ሰብነት፡ ኢናመል ዘለዎ ኣቻዮ	ሓባ	570	1.00	430	1,000		ውሽጣዊ
ናይ ቅድሚት ፓኔሎ (panel) ናይ ባስካ መሕጸብ ሰብነት፡ ኢናመል ዘለዎ ኣቻዮ	ሓባ	1,070	1.00	430	1,500		"
ባስካ ናይ ጉሓፍ ሽቓቕ	ሓባ	355	1.50	430	1,000		"
መትሓዝ ገመድ ምስ ገመድን ናይ መጽሓብ ሰብነት-ተባዕታይ ተሰኪዕን (bath-plug)	ሓባ	185	0.50	430	400		"
ምዕራይ ናይ ንእሽቶ ናይ ኢናመል ሃስያ	ሓባ	170	1.00	430	600		"
መጋረጃ ባስካ መሕጸብ ሰብነት	ሓባ	4,100	2.00	430	5,000		"
ለቫንዲኖ							
መሕበሪ ቡምባ (mixer tap) ዘይብሉ ለቫንዲኖ	ሓባ	1,030	2.25	430	2,000		ድራውሊኮ
ጉሓፍ ለቫንዲኖ	ሓባ	460	1.25	430	1,000		"
ተባዕታይ-ተሰኪዒ (Plug)	ሓባ	185	0.50	430	400		"
ፕላስቲክ መዕበሲ	ሓባ	170	1.00	430	600		"

መስቆፍያታት (brackets)	ጽምዲ	325	2.50	430	1,400		"
ናይ ጽሬት መዕበሲ	ሓባ		1.00	430	500		"
አብ ሽቻቕ ዘሎ መስበሪ ቡምባ (Mixer tap)							
ናይ ባስካን ሽቻቕ መስበሪ ቡምባ (mixer taps)	ሓባ	1,250	1.75	430	2,000		ድራውሊኮ
ናይ ላቫንዲኖ መስበሪ ቡምባ፡ ድርብ መሽፈቲ	ሓባ	1,250	1.75	430	2,000		"
ናይ ላቫንዲኖ መስበሪ ቡምባ፡ ንጽል መሽፈቲ	ሓባ	1,250	1.75	430	2,000		"
ተጠዋዋዪ መፍሰሲ	ሓባ	400	0.75	430	700		ውሽጣዊ
ናይ ሩቢኔቶ መእተዊ አየር (Faucet aerator)	ሓባ	85	0.50	430	300		"
ዓይኒ-ምድሪ							
ዓይኒ-ምድሪ፡ ምሉእ ምስ S መዕገቲ	ሓባ	3,030	2.25	430	4,000		ድራውሊኮ
መዕቆሪ ማይ ናብ ዓይኒ ምድሪ ንዝፈስስ ማይ (Flush cistern)፡ ምሉእ	ሓባ	2,030	2.25	430	3,000		"
መዕቆሪ ማይ ናብ ዓይኒ ምድሪ ንዝፈስስ ማይ (Flush cistern)፡ መሽደን	ሓባ	500	0.75	430	800		ውሽጣዊ
ናብ ዓይኒ ምድሪ ንዝፈስስ ማይ መሽፈቲ/ሸሓኒ (Flush knob/flush plate)	ሓባ	85	0.50	430	300		"
ካይላ ሒላብ ዓይኒ-ምድሪ	ሓባ	2,800	2.75	430	4,000		ድራውሊኮ
ፕላስቲክ ኮፍ መበሊ ዓይኒ-ምድሪ ምስ መሽፈኒኡ	ሓባ	300	0.75	430	600		ውሽጣዊ
ምጽራይ ዕግተት	ሓባ		1.25	430	600		"
ናይ ምድሪ-ቤት ማፋ (Floor drain)							
ፕላስቲክ መንፊት	ሓባ	80	0.75	430	400		ድራውሊኮ
ኢናመል መንፊት	ሓባ	175	0.75	430	500		"

ዘይምርት አቻዮ መንፊት	ሓባ	375	0.75	430	700		”
ምጽራይ ናይ ምድራ-ቤት ማፋ	ሓባ		1.00	430	500		ውሽጣዊ
ከብሒ							
ናይ ሽቾች ከብሒ: ምሉእ	ሓባ	970	1.00	430	1,400		ጸራባይ
ናይ ሽቾች ከብሒ: ምሉእ	ሓባ	2,460	1.25	430	3,000		መስትያት: ናይ መስትያት መብራህቲን ዓይኒ ኪሬንቲን: ጸራባይ
ናይ መድሃኒት ከብሒ	ሓባ	470	1.00	430	900		ጸራባይ
ነዊሕ ከብሒ: ሽቾች	ሓባ	2,440	2.00	430	3,300		ብዘይ ማዓዱ: ጸራባይ
ማዕጸ ናይ ነዊሕ ከብሒ: ሽቾች	ሓባ	485	0.50	430	700		ውሽጣዊ
ስካፋለ ናይ ነዊሕ ከብሒ: ሽቾች	ጽምዲ	285	0.50	430	500		”
ቤትሮ ስካፋለ ናይ ከብሒ ናይ ሽቾች	ሓባ	185	0.50	430	400		”
መስትያት ቤትሮ ስካፋለ ናይ ከብሒ ናይ ሽቾች	ሓባ	275	0.75	430	600		”
ዝተፈለለዩ ናይ መንደቕ ተለቀብቲ ነገራት							
መትሓዝ ወረቐት ሽቾች	ሓባ	175	0.75	430	500		”
ናይ መንደቕ መስትያት	ሓባ	170	1.00	430	600		”
መረጴን ዝተገብሮ ናይ መንደቕ ማቶኔላ: መመለኦታ	ሓባ				70		አንጻፊ ምድራ-ቤት
መረጴን ዝተገብሮ ናይ መንደቕ ማቶኔላ: መተካኦታ	ሓባ				90		አንጻፊ ምድራ-ቤት
መትሓዚ ሽጎማኖ	ሓባ	175	0.75	430	500		5 ዓንቃሪቦታት: ውሽጣዊ
መዝሓሊትን እንዳ በረድን (Fridge and freezer)							
መዝሓሊትን እንዳ በረድን (Fridge and freezer)	ሓባ	6,250	1.75	430	7,000		ውሽጣዊ
ተወሳኺ አቕሑት							
መተካኦታ ሰዓዲት ኣየር (compressor)	ሓባ	1,930	2.25	430	2,900		ኤሌክትሪሻን
መተካኦታ መሀፈፊት (evaporator)	ሓባ	1,140	2.00	430	2,000		”

መተካእታ ቴረሞስታት	ሐባ	855	1.50	430	1,500		"
መተካእታ ማዕጾ	ሐባ	3,155	1.50	430	3,800		ውሽጣዊ
መተካእታ መትሐዚ ማዕጾ	ሐባ	525	0.75	430	700		"
መተካእታ ሰገዳ ማዕጾ (door seal)	ሐባ	1,155	1.50	430	1,800		"
መተካእታ ናይ ነፋሻነት ግሪልያ (ventilation grille)	ሐባ	185	0.50	430	400		"
መተካእታ ናይ ጥብጥብታ ዳንቴራ (drip tray)	ሐባ	175	0.75	430	500		"
መተካእታ ናይ ክፍሊ መዝሐሊት ማዕጾ (compartment door)	ሐባ	375	0.75	430	700		"
መተካእታ ናይ ክፍሊ ጠስሚ (butter compartment)	ሐባ	385	0.50	430	600		"
መተካእታ ናይ ሽፋን መብራህቲ (lamp cover)	ሐባ	185	0.50	430	400		"
መተካእታ ስካፋሊ ማዕጾ (door shelf)	ሐባ	285	0.50	430	500		"
መተካእታ ስካፋሊ፡ ቤትሮ/ናይ ስልኪ መደርደሪ	ሐባ	285	0.50	430	500		"
መተካእታ ናይ ስልኪ ዘንቢል/ተመዛዘይ (wire basket/drawer)	ሐባ	585	0.50	430	800		"
መተካእታ ናይ ታሕተዋይ ናይ ፍሩታ ክፋል መዝሐሊት መሸፈኒ ስካፋሊ (crisper cover shelf)	ሐባ	285	0.50	430	500		"
መተካእታ ናይ ታሕተዋይ ናይ ፍሩታ ክፋል መዝሐሊት ተመዛዘይ (crisper drawer)	ሐባ	385	0.50	430	600		"
ምንጻህ	ሐባ		1.00	430	500		"
መብሰሊት							
ኤሌክትሪክ መብሰሊት፡ ኢናመል	ሐባ	4,425	2.50	430	5,500	16	"
ኤሌክትሪክ መብሰሊት፡ ካይላ	ሐባ	5,925	2.50	430	7,000	16	"
ኤሌክትሪክ መብሰሊት፡ ድርኺት	ሐባ	9,925	2.50	430	11,000	16	"

ናይ ልዕሊ ጠረቤዛ እቶን ምስ ውዑይ ሸሓታት	ሓባ	2,070	1.00	430	2,500	16	2 ውዑይ ሸሓታትን 20ን እቶንን፡ ውሽጣዊ
ማይክሮወይቭ እቶን	ሓባ	2,570	1.00	430	3,000	16	ውሽጣዊ
መተካእታ ርእሲ መብሰሊ፡ ኢናመል	ሓባ	1,450	1.50	430	2,100		ኤሌክትሪሻን
መተካእታ ርእሲ መብሰሊ፡ ካይላ	ሓባ	3,255	1.50	430	3,900		"
መተካእታ ውዑይ ሸሓታት	ሓባ	670	1.00	430	1,100		"
መተካእታ መከላኸሊ ናይ ርእሲ መብሰሊ	ሓባ	385	0.50	430	600		መከላኸሊ ቆልዓ፡ ውሽጣዊ
መተካእታ መሽፈቲ	ሓባ	185	0.50	430	400		ውሽጣዊ
መተካእታ መትሓዚ ማዕጾ	ሓባ	270	1.00	430	700		"
መተካእታ ማዕጾ እቶን ምስ መስኮት	ሓባ	2,155	1.50	430	2,800		"
መተካእታ ማዕጾ/ተመዛዘይ ናብ መመቐ ተመዛዘይ	ሓባ	1,200	1.50	430	1,900		"
መተካእታ ማዕጾ ቤትሮ፡ ንጽል ደጋዊ	ሓባ	955	1.50	430	1,600		"
መተካእታ ማዕጾ ቤትሮ፡ ንጽል ውሽጣዊ	ሓባ	550	1.50	430	1,200		"
መተካእታ መከላኸሊ ቤትሮ ንብምሉኡ ቅድሚት	ሓባ	1,355	1.50	430	2,000		"
መተካእታ መብረህቲ እቶን	ሓባ	185	0.50	430	400		"
መተካእታ መውዓዪ ባእታ ናይ እቶን፡ መስለዊ	ሓባ	570	1.00	430	1,000		ኤሌክትሪሻን
መተካእታ መቐለዊ ባዴላ	ሓባ	685	0.50	430	900		ውሽጣዊ
መተካእታ ናይ ስልኪ መደርደሪ ስካፋላ	ሓባ	285	0.50	430	500		"
መተካእታ ባዴላ እቶን	ሓባ	285	0.50	430	500		"
ምንጻህ	ሓባ		1.00	430	500		ናይ ጽሬት ትካል
መውጽኢ ትኪ ኮፎኖ							
መውጽኢ ትኪ ኮፎኖ	ሓባ	2,140	2.00	430	3,000		ኤሌክትሪሻን

ናይ ዳግመ-ዑደት መውጽኢ ትኪ መብሰሊ	ሓባ	1,640	2.00	430	2,500		"
መውጽኢ ትኪ መብሰሊ (ናይ ርሑቕ ምውጻእ)	ሓባ	1,440	2.00	430	2,300		"
መተካእታ መጻረዪ ስብሒ	ሓባ	85	0.50	430	300		ሓጺን መጻረዪ ስብሒ፡ ውሽጣዊ
መጻረዪ ካርቦን	ሓባ	185	0.50	430	400		ቀልሃታት (Cartridges)፡ ውሽጣዊ
ምንጻህ	ሓባ		1.00	430	500		ናይ ጽሬት ትካል
ለሻንዲኖ							
ናይ ክሽነ መሕበሪ ቡምባ፡ ንጽል መሽፈቲ	ሓባ	1,250	1.75	430	2,000		ድራውሊኮ
ናይ ክሽነ መሕበሪ ቡምባ፡ ድርብ መሽፈቲ	ሓባ	1,250	1.75	430	2,000		"
ናይ ሩቢኔቶ መእተዊ አየር (Faucet aerator)፡ ተጠዋዋዪ	ሓባ	285	0.50	430	500		ውሽጣዊ
ናይ ክሽነ ስርሓት ዕንጨይቲን መገጣጠሚታትን							
መሰረታዊ ከብሒ	ሓባ	1,640	2.00	430	2,500		ብዘይ ማዓጹ፡ ጸራባይ
ናይ መንደቕ ከብሒ	ሓባ	1,610	3.00	430	2,900		ብዘይ ማዓጹ፡ ጸራባይ
ናይ ተመዛዘይ ናይ መሰረታዊ ከብሒ	5 pcs	1,785	0.50	430	2,000		ውሽጣዊ
ማዕጾ ከብሒ	ሓባ	570	1.00	430	1,000		"
ማዕጾ ከብሒ ናይ ነዊሕ ከብሒ	ሓባ	1,170	1.00	430	1,600		"
ስካፋለ ናብ ከብሒ	ሓባ	285	0.50	430	500		"
ጠረቤዛ ክሽነ፡ መሸፈኒ ቀጸለ	ን LM		1.50	430	700		ጸራባይ
ሰሌዳ ፖስተ	ሓባ	485	0.50	430	700		ውሽጣዊ
ተመዛዘይ/መትሓዚ ከብሒ	ሓባ	80	0.75	430	400		ውሕስነት ቆልዓ፡ ውሽጣዊ
መትሓዚ ተመዛዘይ/ከብሒ	ሓባ	80	0.75	430	400		ውሽጣዊ
መተካእታ ድርኩሾት (hinge)	ጽምዲ	180	0.75	430	500		"
ማግነቲካዊ ምሓዝ	ሓባ	80	0.75	430	400		"

ናይ ክሽነ ናይ መንደቕ ተወሳኺ ኣቕሑት							
ናይ ክሽነ መትሓዚ ባኒ	ሓባ	280	0.75	430	600		"
መረጺን ዝተገብሮ ናይ መንደቕ መቐነላ፡ መተካእታ	ሓባ				100		ኣንጻፊ ምድራ-ቤት
ንመረጺን ዝተገብሮ ናይ መንደቕ መቐነላ ዳግም-ምልኪኽ	ሜ ²				150		ኣንጻፊ ምድራ-ቤት
መብራህትታት							
ናይ ናሕሲ መገጣጠሚ መብራህቲ፡ ከቢብ-ዝቕርጹ መገጣጠሚ ኣምፑል	ሓባ	260	1.25	430	800		ውሽጣዊ
ናይ ናሕሲ ቍስቋስ መብራህቲ፡ ንእሽቶ መብራህቲ ፍሎረሰንት	ሓባ	460	1.25	430	1,000		"
ናይ ናሕሲ መገጣጠሚ መብራህቲ፡ ሽምብቕ መብራህቲ ፍሎረሰንት	ሓባ	660	1.25	430	1,200		"
ናይ ጠረቤዛ ክሽነ መገጣጠሚ መብራህቲ፡ መብራህቲ ፍሎረሰንትን ናይ ሓይሊ መውጽኢን	ሓባ	560	1.25	430	1,100		"
ናይ ሽቓቕ መገጣጠሚ መብራህቲ ናይ ከብሒ ሽቓቕ	ሓባ	1,660	1.25	430	2,200		የጠቓልል RCD፡ ኤሌክትሪሻን
ጽላል ናይ መገጣጠሚ መብራህቲ ጥራይ	ሓባ	185	0.50	430	400		ውሽጣዊ
መተካእታ መብራህቲ ፍሎረሰንት	ሓባ				200		"
መተካእታ መብራህቲ፡ LED	ሓባ				100		"
መወልዒታትን ናይ ሶኬት መውጽኢታትን							
ናይ መብራህቲ ሶኬት፡ ናብ ባይታ ዝተራኸበ	ሓባ	70	1.00	430	500		ኤሌክትሪሻን
መወልዒ፡ ድርብ	ሓባ	170	1.00	430	600		"
መወልዒ፡ ንጽል	ሓባ	170	1.00	430	600		"

ናይ መንደቕ ሶኬት፡ ናብ ባይታ ዘይተራኸበ ድርብ	ሓባ	170	1.00	430	600		"
ናይ መንደቕ ሶኬት፡ ናብ ባይታ ዝተላገበ ድርብ	ሓባ	170	1.00	430	600		"
ናይ መንደቕ ሶኬት፡ ድርብ መከላኸሊ-EMI ዘለዎ	ሓባ	370	1.00	430	800		"
ሓጻቢት ማሽን ፈላዪ መወልዒ	ሓባ	855	1.50	430	1,500		ዘዋሪ መወልዒ፡ ኤሌክትሪሻን
ዘይንቀሳቕስ መራኽቢ ሳጹን ናይ ሓጻቢት ማሽን	ሓባ	155	1.50	430	800		ኤሌክትሪሻን
ኣብ ጽፍሒ ዝትከል ብኣሉሚንየም ዝተሸፈነ ገመድ፡ መተካእታ	ን LM		0.25	430	100		"
መተካእታ ድያዝድ (diazed) ሺተ መልዓቢ ናይ ሳጹን መከፋፈሊ ኤሌክትሪክ	ሓባ	14	0.2	430	100		"
መሳርሒ ቴሌኮሚኒኬሽን							
ቴሌፎን ጃክ (ተሰኪዒ)	ሓባ	175	0.75	430	500		"
ናይ ኣንተና መውጽኢ-ሶኬት	ሓባ	170	1.00	430	600		"
ማዓዶ							
ውሽጣዊ ማዕጾ፡ ጋቡን (gaboon)	ሓባ	1,155	1.50	430	1,800		የጠቓልል መገጣጠሚ ዘይብሉ መእተዊ መሸገጢ፡ ጸራባይ
ውሽጣዊ ማዕጾ፡ ዝተለኸየ	ሓባ	955	1.50	430	1,600		", "
ውሽጣዊ ማዕጾ ምስ ቤትሮ ፓኔሎ፡ ጋቡን (gaboon)	ሓባ	2,355	1.50	430	3,000		", "
ውሽጣዊ ማዕጾ ምስ ቤትሮ ፓኔሎ፡ ዝተለኸየ	ሓባ	1,855	1.50	430	2,500		", "
መተካእታ ቤትሮ ውሽጣዊ ማዕጾ	ሓባ	370	1.00	430	800		ገጣም ቤትሮ
ማዕጾ ኣዳራሽ	ሓባ	3,440	1.75	430	4,200		ቀጻላ ማዕጾ የጠቓልል መገጣጠሚ ዘይብሉ መእተዊ መሸገጢ፡ ጸራባይ
ማዕጾ ሰገነት (Balcony)	ሓባ	5,550	1.75	430	6,300		ቀጻላ ማዕጾ፡ ጸራባይ

ማዕዳ ናይ ጥሉል ክፍሊ	ሓባ	2,955	1.50	430	3,600		ቀጻሊ ማዕዳ፡ ጸራባይ
እኩብ መቐን ማዕዳ፡ ውሽጣዊ ማዕዳ	ሓባ	710	3.00	430	2,000		መቐን ማዕዳ፡ ልዳት ማዕዳ፡ ትራብ (architrave)፡ ምውታፍ፡ ጸራባይ
እኩብ መቐን ማዕዳ፡ ማዕዳ ኣዳራሽ	ሓባ	1,840	5.25	430	4,100		መቐን ማዕዳ፡ ልዳት ማዕዳ፡ ትራብ (architrave)፡ ምውታፍ፡ ጸራባይ
ትራብ (architrave) ማዕዳ፡ ኮርቸያ (oak)	ጎድኒ	480	0.75	430	800		ሓደ ጎድኒ፡ ውሽጣዊ
ትራብ (architrave) ማዕዳ፡ ፕላስቲክ/ዕንጨይቲ	ጎድኒ	1,775	0.75	430	500		ሓደ ጎድኒ፡ ውሽጣዊ
ልዳት ማዕዳ፡ ኮርቸያ (oak)፡ ውሽጣዊ ማዕዳ	ሓባ	255	1.50	430	900		ጸራባይ
ልዳት ማዕዳ፡ ኮርቸያ (oak)፡ ማዕዳ ኣዳራሽ	ሓባ	355	1.50	430	1,000		"
ልዳት ማዕዳ፡ ምፍሕፋፍን ምልማጽን	ሓባ		0.75	430	300		ኣንጻፊ ምድራቤት
ናይ እግሪ ማዕዳ ሸሓኒ	ሓባ	1,050	1.75	430	1,800		ሓድሽ ምትካል፡ 1 ጎድኒ፡ ጸራባይ
ታርጌታ ሽም (Nameplate)	ሓባ	275	0.75	430	600		ውሽጣዊ
ድርኾኹት፡ ምትዕርራይ	ሓባ		0.75	430	400		"
መደርደሪ ጋዜጣ	ሓባ	175	0.75	430	500		"
መትሓዚ፡ መሸገጢን መገጣጠምን፡ ውሽጣዊ ማዕዳ	ሓባ	455	1.50	430	1,100		"
መእተዊ መሸገጢ፡ ውሽጣዊ ማዕዳ	ሓባ	270	1.00	430	700		"
መትሓዚ፡ ውሽጣዊ ማዕዳ	ጽምዲ	175	0.75	430	500		"
ብሊቃ-መፍትሕ (Key-plate)፡ ውሽጣዊ ማዕዳ	ጽምዲ	75	0.75	430	400		"
ተቐባሊ መሸገጢ (Strike plate)፡ ውሽጣዊ ማዕዳ	ሓባ	75	0.75	430	400		"
መትሓዚ፡ መእተዊ መሸገጢ፡ ድርብ ስሊንደር፡ ማዕዳ ኣዳራሽ	ሓባ	3,575	0.75	430	3,900		"
ተወሳኺ ኣቕሑት ናይ ማዕዳ ሽቓቕ	ሓባ	275	0.75	430	600		"

መእተዊ መሸገጢ፡ ማዕጽ አዳራሽ/ማዕጽ ገበለ	ሐባ	970	1.00	430	1,400		ዓንቃሪቦ ተሰጋጥ (Hook bolt)፡ ውሽጣዊ
ስለንደር መሸገጢ ምስ 3 መፋትሕ	ሐባ	770	1.00	430	1,200		ውሽጣዊ
ድርብ ስለንደር ምስ 3 መፋትሕ	ሐባ	1,570	1.00	430	2,000		"
ስለንደር አብ ስርዓት	ሐባ	970	1.00	430	1,400		+ 150 SEK/መፍትሕ፡ ውሽጣዊ
ድርብ ስለንደር አብ ስርዓት	ሐባ	1,955	1.50	430	2,600		+ 150 SEK/መፍትሕ፡ ውሽጣዊ
ተወሳኺ አቕሑት ስለንደር	ሐባ	375	0.75	430	700		ዓንኬል ስለንደርን ናይ ብዓባይቶ ዝጥወ መፍትሕ፡ ውሽጣዊ
ዳሕረዋይ ሸሓኒ ናይ ብዓባይቶ ዝጥወ መፍትሕ	ሐባ	275	0.75	430	600		ብዓባይቶ ዝጥወ መፍትሕን ስኩዶን (escutcheon)፡ ውሽጣዊ
መትሓዚ፡ ማዕጽ አዳራሽ	ሐባ	275	0.75	430	600		ውሽጣዊ
ናይ ድሕነት ተቐባሊ መሸገጢ (Strike plate)	ሐባ	225	0.75	430	550		"
መጥወዪ ተገልባጢ መሸገጢ (Lever tumbler lock) ምስ 3 መፋትሕ	ሐባ	1,170	1.00	430	1,600		9-መጥወዪ ተገልባጢ መሸገጢ (9-lever tumbler lock)፡ ውሽጣዊ
ልኬቶ አብ ስርዓት	ሐባ	785	0.50	430	1,000		ውሽጣዊ
መፋትሕ አብ ስርዓት	ሐባ	185	0.50	430	400		"
መመዝገቢ ስለንደር	ሐባ	285	0.50	430	500		ምስ መፋትሕ፡ ውሽጣዊ
ተወሳኺ ዓይነታት መፍትሕ ናይ ሳጹን ፖስታ፡ አቀራረብካ ዝሰርሕ መትሓዝ መፍትሕ፡ መሞቂ ሞተረ፡ መመዝገቢ ስለንደር	ሐባ				200		ውሽጣዊ
ተወሳኺ አቕሑ መስኮት							
ጸዋሪ መጋረጃ፡ ምሉእ	ሐባ	175	0.75	430	500		ውሽጣዊ
ናይ መንደቕ ሓዱራት (brackets) ናይ ጸዋሪ መጋረጃ	ጽምዲ	75	0.75	430	400		"
መትሓዝ መስኮት/ምስጣም	ሐባ	175	0.75	430	500		"
ኢስፓኞሌት (Espagnolette)፡ መትሓዚ	ሐባ	175	0.75	430	500		ናይ ድሕነት መትሓዚ ብዘይ ስለንደር፡ ውሽጣዊ

ኢስፓኞሌት (Espagnolette)	ሐባ	340	2.00	430	1,200		ጸራባይ
ኢስፓኞሌት (Espagnolette): መትሐዚ መሸገጢ መሳርሒ	ሐባ	75	0.75	430	400		መከላከሊ ቆልዓ: ውሽጣዊ
መትሐዚ መስኮት	ሐባ	75	0.75	430	400		ናይ ተገፍታኒ መስኮት መዕረፊ: ውሽጣዊ
መሸገጢ መስኮት	ሐባ	375	0.75	430	700		ደረጃ A: ውሽጣዊ
ደንደስ መስኮት አብ ሓዱራት	ን LM		1.50	430	1,000		ዕንጻይቲ/መሸፈኒ ቀጻላ: ጸራባይ
ደንደስ መስኮት አብ ሓዱራት: እምነ በረድ	ን LM		1.50	430	1,300		ጸራባይ
ደንደስ መስኮት: ሓዱራት	ጽምዲ	75	0.75	430	400		ሓድሽ ምትካል: ጸራባይ
ንመስኮት ካብ ኩነታት ኣየር ምፍላይ (Weatherstrip window)	ሐባ	60	1.25	430	600		ብምሉኡ መስኮት: ውሽጣዊ
መቓን መስኮት ሽንቲላቶረ	ሐባ	270	1.00	430	700		ውሽጣዊ
ካልእ							
ኣርማድዮ	ሐባ	2,030	2.25	430	3,000		ምሉእ: ጸራባይ
ማዕጾ ኣርማድዮ	ሐባ	1,070	1.00	430	1,500		ውሽጣዊ
መኸዘኒ ሳዱናት ናይ ጽሬት ከምኡ ውን ሊኖ ኣርማድዮታት	ሐባ	285	0.50	430	500		"
ናይ ጫፍ ደጋዲ ናይ ጸዋሪ መጋረጃ ምስ ጸዋሪ	ሐባ	175	0.75	430	500		"
ናይ ቆብዕ ስካፋላ: ድርብ	ሐባ	770	1.00	430	1,200		"
ቴርሞስታት	ሐባ	285	0.50	430	500		ናብ ብማይ ዝሰርሕ መጸርገዊ (Radiator): ውሽጣዊ
ሃዋሲ ባርዕ	ሐባ	185	0.50	430	400		ውሽጣዊ
ስርሓት ምድራቤት							
ሺኒልን ሊኖልዩምን							
ሊኖልዩም: ብኮላ ዝለገበ	ሜ ²				350	20	ኣብቲ ዘሎ መሰረት: ኣንጻፋይ ምድራቤት

ምንጻፍ/ምሽፋን ሺኒል ምድራቤት፡ ብኮላ ዝለገበ	ሜ ²				300	18	ኣብቲ ዘሎ መሰረት፡ ኣንጻፋይ ምድራቤት
ምንጻፍ/ምሽፋን ሺኒል ምድራቤት፡ ፈኪስ ምንጻፍ	ሜ ²				300	18	ኣብቲ ዘሎ መሰረት፡ ኣንጻፋይ ምድራቤት
ምእላይ 2 ቀጻላታት ምንጻፍ/ምሽፋን ምድራቤት፡ ብኮላ ዝለገበ	ሜ ²				100		ምስ ምንጻፍ ምድራቤት ብምትሕሓዝ፡ ኣንጻፋይ ምድራቤት
ሓደ ግዜ ስፓክል ምግባር	ሜ ²				50		“, ”
ምፍሕፋሕ	ሜ ²				30		“, ”
ምንጻፍ/ምሽፋን ሺኒል ምድራቤት ኣብ ጥሉል ክፍሊ፡ ምትካእ	ሜ ²				1,000		ኣስታት 5ሜ ² ፡ ኣንጻፊ ምድራቤት
ምሽፋን ሺኒል ኣብ ጥሉል ክፍሊ ንመናድቕ	ሜ ² /መን ደቕ				400		ምእላይ ዘየጠቓልል፡ ኣንጻፊ ምድራቤት
ምፍንጣሕን ዳግሙ-ምትካልን ናይ ንጽህና መሰርሒ ኣብ ግዜ ምትካእ ምድራቤት/ሽፋናት ናይ ጥሉል ክፍሊ					900		ድራውሊኮ
ምፍንጣሕን ዳግሙ-ምትካልን መሰረታዊ ከብሕታት ኣብ ግዜ ምትካእ ምድራቤት ኣብ ክሸነ					1,500		ጸራባይ
ፓርኬ ምድራቤት ምንጻፍ፡ መሸፈኒ ቀጻላ							
ፓርኬ ምድራቤት ምንጻፍ፡ ምፍሕፋሕን ሸርኒቶ ምልካይን	ሜ ²				250	15	ሸርኒቶ 3 ግዜ፡ ዘየጠቓልል ልዳት ማዕጽ፡ ኣንጻፊ ምድራቤት
ልዳት ማዕጽ፡ ሸርኒቶ ምግባር	ሓባ				100	15	ምስ ሸርኒቶ ምግባር ዝተሓሓዘ፡ ኣንጻፋይ ምድራቤት
ድሩቕ ፓርኬ ነዊሕ-መስመራት	ሜ ²				1,500	60	ኣንጻፊ ምድራቤት
መሸፈኒ ቀጻላ ዝተገብሮ ፓርኬ፡ መተካእታ	ሜ ²				1,000	45	ታሕታይ ምንጻፍ ሰፍነግ የጠቓልል፡ ኣንጻፊ ምድራቤት
መሸፈኒ ቀጻላ ዝተገብሮ ፓርኬ፡ ኣብቲ ዘሎ	ሜ ²				600	45	ታሕታይ ምንጻፍ ሰፍነግ የጠቓልል፡ ኣንጻፊ ምድራቤት

*መሸፈኒ ቀጸለ ምድረቤት፡ አብቲ ዘሎ	ሜ ²				400	22	ታሕታይ ምንጻፍ ሰፍነግ የጠቓልል፡ አንጻፊ ምድረ-ቤት
ምእላይ	ሜ ²				100		አንጻፊ ምድረ-ቤት
ካልእ							
ምድረ-ቤት ናይ ማቶኔላ ካይላ- ጽንጽሕለ፡ ምዕራይ	ማቶኔላ				100		አንጻፊ ምድረ-ቤት
ርቡዕ ኩርንዓዊ ቅርጺ ምሃብ፡ ሓድሽ ምትካል	ን LM				50		አንጻፊ ምድረ-ቤት
መተካእታ ጣውላ-መሰረት	ን LM				100		አንጻፊ ምድረ-ቤት
ናይ ዕንጻይቲ ምድረ-ቤት አዕርዩ < 1 ሜ ²	ሜ ²				1,500		አንጻፊ ምድረ-ቤት
ምልካይ ቀለም ናይ ካሻስትሩስ ምድረ- ቤት	ሜ ²				100		ለኻያይ ቀለም
ምንቅስቃሴ አቕሑ ገዛ ዘየጠቓልል							
ምሉእ ምልካይ ቀለም							
ክሽነ ዘየጠቓልል ማዓዶ ከብሒ	ሓባ				5,500	13	አስታት 12ሜ ² ፡ ለኻያይ ቀለም
ማዓዶ ከብሒ ክሽነ	ኩሉ				5,500	13	ብምንጻግ ምልካይ፡ ለኻያይ ቀለም
ንእሽቶ ክሽነ የጠቓልል ማዓዶ ከብሒ	ኩሉ				5,000	13	ንማዕጾ ከብሒ ብምንጻግ ምልካይ፡ ለኻያይ ቀለም
ንእሽቶ-ክሽነ	ሓባ				1,500	13	ለኻያይ ቀለም
ሽቓቕ	ሓባ				3,000	13	ፍርቂ-ማቶኔላኡ፡ ለኻያይ ቀለም
ዓይኒ-ምድረ	ሓባ				2,100	13	ለኻያይ ቀለም
ሰብ ዜእቱ ኣርማድዮ	ሓባ				1,500	13	"
ኣርማድዮ	ሓባ				1,000	20	"
ምሉእ ምልካይን መለጠፍ መንደቕ ምግባርን							
መደቀሲ ክፍሊ 21-25ሜ ²	ሓባ				7,500	13	"
መደቀሲ ክፍሊ 14-20ሜ ²	ሓባ				6,500	13	"
መደቀሲ ክፍሊ 10-15ሜ ²	ሓባ				5,500	13	ኣርማድዮ ዘይኮነ፡ ለኻያይ ቀለም

መደቀሲ ክፍለ 6-9ሜ ²	ሐባ				4,500	13	ኣርማድዮ ዘይኮነ፡ ለኻያይ ቀለም
ኣዳራሽ	ሐባ				4,500	13	ኣርማድዮ ዘይኮነ፡ ለኻያይ ቀለም
ምልካይ ናይ ናሕሲን መናድቕን							
መደቀሲ ክፍለ 21-25ሜ ²	ሐባ				5,000	13	ለኻያይ ቀለም
መደቀሲ ክፍለ 14-20ሜ ²	ሐባ				4,000	13	"
መደቀሲ ክፍለ 10-15ሜ ²	ሐባ				3,500	13	"
መደቀሲ ክፍለ 6-9ሜ ²	ሐባ				2,900	13	"
ክሽነ	ሐባ				3,000	13	"
ሽቓቕ	ሐባ				2,200	13	"
ዓይኒ-ምድሪ	ሐባ				1,500	13	"
ካልእ ክፍልታት፡ ዝተለኸየ ጽፍሕታት	ሜ ²				100	13	ስፓክል ምግባር (ምልሳን) ዘይብሉ፡ ለኻያይ ቀለም
ምልካይ ናይ ናሕሲን መለጠፍ መንደቕ ምግባርን	ሐባ						
መደቀሲ ክፍለ 21-25ሜ ²	ሐባ				5,000	13	ለኻያይ ቀለም
መደቀሲ ክፍለ 14-20ሜ ²	ሐባ				4,400	13	"
መደቀሲ ክፍለ 10-15ሜ ²	ሐባ				3,900	13	"
መደቀሲ ክፍለ 6-9ሜ ²	ሐባ				3,000	13	"
ኣዳራሽ	ሐባ				3,000	13	"
ክሽነ	ሐባ				2,900	13	"
ምልካይ ናይ ናሕሲ ጥራይ							
መደቀሲ ክፍለ 21-25ሜ ²	ሐባ				2,000	13	"
መደቀሲ ክፍለ 10-15ሜ ²	ሐባ				1,400	13	"
መደቀሲ ክፍለ 6-9ሜ ²	ሐባ				1,000	13	"
መለጠፍ መንደቕ ምግባር							
ኣብ ነኣሽቱ ቦታታት መለጠፍ መንደቕ ምግባር	ሜ ²				90		ለኻያይ ቀለም
ምእላይ መለጠፍ መንደቕ	ሜ ²				100		"
ሓደ ግዜ ስፓክል ምግባር (ምልሳን)	ሜ ²				40		"

መደቀሲ ክፍለ 21-25ሜ ²	ሓባ				4,000	13	ምእላይ መለጠፍ መንደች ዘየጠቃለለ: ለኻይታይ ቀለም
መደቀሲ ክፍለ 14-20ሜ ²	ሓባ				3500	13	ምእላይ መለጠፍ መንደች ዘየጠቃለለ: ለኻይታይ ቀለም
መደቀሲ ክፍለ 10-15ሜ ²	ሓባ				3,000	13	ምእላይ መለጠፍ መንደች ዘየጠቃለለ: ለኻይታይ ቀለም
መደቀሲ ክፍለ 6-9ሜ ²	ሓባ				2,500	13	ምእላይ መለጠፍ መንደች ዘየጠቃለለ: ለኻይታይ ቀለም
ኣዳራሽ	ሓባ				2,500	13	ምእላይ መለጠፍ መንደች ዘየጠቃለለ: ለኻይታይ ቀለም
ክሽነ: ቪኒል መለጠፍ መንደች	ሓባ				2,200	13	ምእላይ መለጠፍ መንደች ዘየጠቃለለ: ለኻይታይ ቀለም
ምእላይ መለጠፍ መንደች							
መደቀሲ ክፍለ 21-25ሜ ²	ሓባ				5,000		ምእላይ: ምፍሕፋሕ: ስፓክል ምግባር (spackling): ለኻይታይ ቀለም:
መደቀሲ ክፍለ 14-20ሜ ²	ሓባ				4,600		ምእላይ: ምፍሕፋሕ: ስፓክል ምግባር (spackling): ለኻይታይ ቀለም
መደቀሲ ክፍለ 10-15ሜ ²	ሓባ				4,000		ምእላይ: ምፍሕፋሕ: ስፓክል ምግባር (spackling): ለኻይታይ ቀለም
መደቀሲ ክፍለ 6-9ሜ ²	ሓባ				3,300		ምእላይ: ምፍሕፋሕ: ስፓክል ምግባር (spackling): ለኻይታይ ቀለም
ኣዳራሽ	ሓባ				2,800		ምእላይ: ምፍሕፋሕ: ስፓክል ምግባር (spackling): ለኻይታይ ቀለም

ክሽነ	ሐባ				2,000		ምእላይ፡ ምፍሕፋሕ፡ ስፓክል ምግባር (spackling)፡ ለኸያይ ቀለም
ምልካይ ስርሓት ዕንጻይቲ							
ማዕጾ ኣርማድዮ	ሐባ				300	13	ለኸያይ ቀለም
ማዕጾ ከብሒ	ሐባ				100	13	"
ቅድሚት ተመዛዘይ	ሐባ				100	13	"
ማዕጾ ከብሒን ቅድሚት ተመዛዘይን	ክሽነ				3,500		"
ክፋላት ከብሒ	ክሽነ				1,700		"
መቻን ኣርማድዮ፡ በይኑ ዝቐመ	ሐባ				300		"
መቻን ማዕጾ	ሐባ				450	13	2 ጎድንታት፡ ለኸያይ ቀለም
ቀጸላ ማዕጾ	ሐባ				450	13	2 ጎድንታት፡ ለኸያይ ቀለም
ምጽጋንን ምክንኻን ዝባንን ናይ ቀጸላ ማዕጾ	ሐባ				1,000		2 ጎድንታት፡ ለኸያይ ቀለም
ናይ መስኮት ውሽጢ የጠቓልል ከፋት ኣብ ማዕጾ (embrasure)	ሐባ				700	13	ለኸያይ ቀለም
ጣውላ መሰረት ምግባር	ን LM				50	13	"
ከፊላዊ ምልካይ ናይ ስርሓት ዕንጻይቲ	ሜ ²				150		"
ብምንጻግ ምልካይ ናይ ስርሓት ዕንጻይቲ							
ዓቢ ማዕጾ ከብሒ >110 ሴሜ	ሐባ				400		ለኸያይ ቀለም
ልሙድ ማዕጾ ከብሒ	ሐባ				200		"
ቅድሚት ተመዛዘይ	ሐባ				100		"
ቀጸላ ማዕጾ፡ 2 ጎድኒ	ሐባ				700		"
ማዕጾ ከብሒን ቅድሚት ተመዛዘይን	ክሽነ				4,500		"
ተወሳኺ ወጻኢ ናይ ንጽል ማዕጾ ከብሒ	ሐባ				400		ተወሳኺ፡ ለኸያይ ቀለም
መእከቢ ዋጋ	ክሽነ				1,000		ተወሳኺ፡ ለኸያይ ቀለም
መእከቢ ዋጋ ምሉእ ኣፓርተማ	ኣፓርተማ				1,500		ተወሳኺ፡ ለኸያይ ቀለም

ካልክ							
ምልካይ መጽረገዊ (Radiator)	ሓባ				350		ለኸያይ ቀለም
ታሕታይ መመወስ ቦያ	ሜ ²				50		"
መጽረዪ ዋጋታት							
1 ክፍልን ንእሽቶ ክሸነን ~20m ²			5.00	390	2,000		ናይ ጽሬት ትካል
1 ክፍልን ክሸነን: ~40ሜ ²			7.00	390	2,800		"
2 ክፍልታትን ክሸነን: ~60ሜ ²			9.00	390	3,500		"
3 ክፍልታትን ክሸነን: ~75ሜ ²			12.00	390	4,600		"
4 ክፍልታትን ክሸነን: ~90ሜ ²			16.00	390	6,100		"
5 ክፍልታትን ክሸነን: ~115ሜ ²			18.00	390	7,000		"
ምጽራይ ኢፓርተማ							ተወሳኺ
ናይ ምጉዕዓዝ፡ ምጉሓፍ ወይ ምኽዛን ክፍሊት							ተወሳኺ
መሳኽቲ							
ሓይ ሰለስተ መረጴን መስኮት	ሓባ				3,000		የጠቓልል ምትካል፡ ገጣም ቤትሮ